

ПАМЯТКА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ОСПЫ ОВЕЦ И КОЗ



ОСПА - остро протекающая контагиозная болезнь овец и коз, характеризующаяся лихорадкой, затрудненным дыханием, отеком век, выделением серозно-слизистого экссудата из глаз и носа, развитием на коже и слизистых оболочках папулезно-пустулезной сыпи.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД болезни составляет от 3 до 14 дней.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ - больные и переболевшие оспой восприимчивые животные, их секреты и экскреты.

ЗАРАЖЕНИЕ ОСПОЙ ОВЕЦ И КОЗ ПРОИСХОДИТ:

- при контакте больных и здоровых восприимчивых животных;
- через инфицированные факторы внешней среды (корма, шерсть, пух, почва, вода), поверхности помещений, оборудования, транспортных и технических средств, инвентарь, одежду и обувь обслуживающего персонала;
- кровососущие насекомые и клещи, также являются переносчиками болезни;
- инфицированные трупы.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСПОЙ ОВЕЦ И КОЗ:

- соблюдение мер строгой изоляции при содержании животных на фермах, подворьях граждан;
- исключить бродяжничество животных, принадлежащих гражданам, исключить контакт с животными других населенных пунктов;

- регулярная обработка овец и коз против кровососущих насекомых, клещей;
- любое перемещение животных проводить только с согласования с госветслужбой района;
- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы восприимчивых животных для осмотра;
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;
- для профилактики оспы специалистами госветслужбы проводится вакцинация восприимчивых животных против оспы вакцинами против оспы в соответствии с инструкциями по их применению.
- Молоко, полученное от восприимчивых животных в неблагополучном пункте, подлежит обеззараживанию на месте путем пастеризации при температуре 85 °С в течение 30 минут или кипячением в течение 5 минут с последующим использованием его внутри неблагополучного пункта.

При уходе за животными необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, использовать спецодежду, спецобувь. По окончании работы спецодежда подлежит обеззараживанию путем замачивания в 3 % растворе хлорной извести, с последующей стиркой.

Незамедлительно оповещать специалистов
госветслужбы обо всех случаях
несанкционированного ввоза мелкого рогатого скота в
личные подсобные хозяйства Думиничского района, а
так же о незаконной реализации мясосырья
непромышленной выработки в несанкционированных
местах торговли;

**Помните, за действия (бездействия), повлекшие за
собой возникновение очагов ОСПЫ МРС и её
распространение предусмотрена
административная и уголовная ответственность!**

КГБУ "Управление ветеринарии по Целинному району"