

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2023.

№ 1067

с. Целинное

Об утверждении схемы обращения с жидкими бытовыми отходами на территории Целинного района Алтайского края

В соответствии с Федеральными законами №188-ФЗ от 29.12.2004 г. «Жилищный кодекс РФ», № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 155 от 10.02.1997 г. «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов» **ПО С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить районную схему обращения с жидкими бытовыми отходами (ЖБО) (далее «Схема»).

2. Определить место сброса и фильтрации жидких бытовых отходов в соответствии со Схемой.

3. Информировать потребителей о расположении таких мест путём размещения информации в районной газете «Восток Алтай» на официальном сайте и официальных страницах в социальных сетях Администрации Целинного района, администраций сельских советов Целинного района, на стендах размещения печатной информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю.

Глава района



В.Н. Бирюков

СХЕМА

обращения с жидкими бытовыми отходами на территории Целинного района Алтайского края

Целью настоящей схемы является соблюдение основных принципов охраны окружающей среды, обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Целинного района Алтайского края.

Схема разработана в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов (далее «ЖБО»), утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 155 от 10.02.1997 года.

В связи с отсутствием в Целинном районе централизованной системы водоотведения, услуги по откачке и вывозу ЖБО оказываются организациями, оказывающими такие услуги на основании договора между исполнителем услуги и потребителем. Стоимость услуги и порядок расчётов определяются договорённостью между исполнителем и потребителем.

Местом сброса ЖБО являются очистные сооружения, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами: 22:57:030201:2522 и 22:57:030201:2523. Доступ к очистным сооружениям имеют организации, оказывающие услуги по вывозу ЖБО. Сброс отходов в местах, не предназначенных для этого не допускается.

Локальные инженерные системы водоотведения обслуживаются собственниками этих инженерных систем. Локальные инженерные системы водоотведения, обслуживающие несколько домов, являются общедомовым имуществом группы домов. Бремя содержания таких сетей лежит на собственниках помещений этих домов в соответствии с жилищным законодательством РФ. В соответствии с пунктом 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, далее «Правила», (утверждены постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.), в состав общего имущества включаются объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, к которым в том числе относятся инженерные системы водоотведения.

В соответствии с пунктом 11 Правил содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме.

Начальник отдела по управлению делами
Администрации района



Г.А. Кулебякина